



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL

EDITAL 001/2011

Caderno de Prova

Auxiliar de Enfermagem

Dia: 15 de maio de 2011. Horário: das 8:00hs às 11:00hs.

Duração: 3 horas, incluindo o tempo para o preenchimento do gabarito.

Nome: _____

Nº Protocolo: _____

INSTRUÇÕES

- 1- Prezado candidato, aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
- 2- Preencha acima seu nome de forma legível.
- 3- Os últimos três candidatos deverão sair juntos da sala.
- 4- As questões são de múltipla escolha, sendo que apenas uma alternativa é correta.
- 5- Rasuras ou mais de uma alternativa marcada no cartão resposta, automaticamente anula a questão.
- 6- A anotação no gabarito poderá ser através de " X" ou preenchendo totalmente o espaço, desde que fique claramente visível a anotação.
- 7- A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
- 8- Ao receber a prova, caso haja irregularidade, comunique imediatamente ao aplicador de prova.
- 9- Não haverá em hipótese alguma substituição do gabarito por erro de preenchimento.
- 10- Não são permitidas consultas, empréstimos e comunicações entre candidatos, bem como uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não.
- 11- O não cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do presente concurso.
- 12- Ao concluir a prova entregue-a ao fiscal.

Boa sorte!

Questão 01: Qual o nome da atual secretária municipal da saúde e assistência social, do secretário do estado da saúde e do ministro da saúde respectivamente?

- a) Valquiria Maria Kohler e Nara Rubia Faria, Dalmo Claro de Oliveira e Alexandre Padilha;
- b) Valeria Kohler, Alexandre João Padilha e Dalmo Claro de Oliveira;
- c) Valquiria Maria Kohler, Dalmo Claro de Oliveira e Alexandre Padilha;
- d) Valquiria Kohler, Dalmo Claro de Oliveira e Alexandre Padilha;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 02: Qual a nomenclatura correta do serviço da saúde da família que trabalha a promoção e prevenção da saúde, que contém no grupo de trabalho médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e também agentes comunitários da saúde?

- a) Programa Saúde da Família;
- b) Projeto saúde da família;
- c) Estratégia saúde da família;
- d) Programa DST/Aids;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Entre os dias 25/04/2011 a 13/05/2011, foi vacinado um grupo de pessoas contra a influenza. Baseado nesta afirmação, responda as questões 03 e 04.

Questão 03: Qual foi o dia D da campanha de vacina contra a influenza neste ano?

- a) 30/04/2010;
- b) 29/04/2011;
- c) 30/05/2011;
- d) 30/04/2011;
- e) 30/05/2010.

Questão 04: O grupo de pessoas vacinadas neste período foi:

- a) Gestantes, crianças menores de cinco anos, idosos, profissionais da saúde e indígenas;
- b) Gestantes, crianças de 6 meses a 1 ano, 11 meses e 29 dias, idosos, profissionais da saúde e indígenas;
- c) Gestantes até oito meses, crianças de 6 meses a 1 ano, 11 meses e 29 dias, idosos, profissionais da saúde e indígenas;
- d) Gestantes, menores de cinco anos, idosos, profissionais da saúde, indígenas e imuno especiais;
- e) Gestantes, crianças de 6 meses a 1 ano, 11 meses e 29 dias, idosos, profissionais da saúde, indígenas e imuno especiais.

Questão 05: A direção do Sistema Único de Saúde é constituída por:

- a) Conselho estadual de saúde, conselho municipal de saúde, comissão bipartite e comissão tripartite;
- b) Secretaria municipal de saúde, conselho nacional de saúde, conselho estadual de saúde e comissões intergestoras;
- c) Secretaria estadual de saúde, comissões intergestoras, conselho municipal de saúde e poder executivo;
- d) Poder executivo, secretaria municipal de saúde, secretaria estadual de saúde e ministério da saúde;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 06: O SUS a nível municipal, contará com as seguintes instâncias colegiadas:

- a) Conselho Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Assistência Social;
- b) Conselho Municipal de Saúde e Conferência Municipal de Saúde;
- c) Conselho Municipal de Saúde e Conferência Municipal de Saúde e Assistência Social;
- d) Todas as alternativas estão corretas;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 07: O Conselho Municipal de Saúde é de caráter:

- a) Proibitório;
- b) Deliberativo;
- c) Organizador;
- d) Participativo;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 08: A Conferência Municipal de Saúde ocorre a cada:

- a) 4 anos;
- b) 3 anos;
- c) 2 anos;
- d) Quando o Ministério da Saúde achar necessário;
- e) Quando o Prefeito achar necessário.

Questão 09: Cabe ao órgão Municipal de Saúde:

- a) Colaborar na proteção do meio ambiente;
- b) Executar as ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica;
- c) Participar da formação da política e da execução das ações municipais de saneamento básico;
- d) Implementar mecanismos de informações à população sobre a saúde;
- e) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 10: O Conselho Municipal de Saúde é constituído por representantes:

- a) Governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários;
- b) Governo, profissionais de saúde, usuários e vereadores;
- c) Profissionais de saúde, prefeito, usuários e vereadores;
- d) Nenhuma das alternativas;
- e) Todas as alternativas.

Questão 11: Atualmente o método mais eficaz no combate a dengue é:

- a) Vacinação em massa;
- b) Remoção dos potenciais criadouros do mosquito transmissor;
- c) Uso de máscaras e luvas;
- d) Pulverização das áreas de risco;
- e) Uso de aspirina de seis em seis horas.

Questão 12: Algumas drogas são contra-indicadas durante a lactação, são elas:

- a) Diclofenaco e Dipirona;
- b) Carbamazepina e Lorazepam;
- c) Paracetamol e Metoclopramida;
- d) Tamoxifen e Fluconazol;
- e) Amiodarona e Tamoxifen.

Questão 13: No que diz respeito às Doenças Sexualmente Transmissíveis assinale a alternativa correta:

(1) Cancro Mole

(2) Papiloma Vírus Humano (HPV)

(3) Linfgranuloma Venéreo

(4) Gonorreia

(5) Donovanose

() Seu período de incubação geralmente é entre 2 a 5 dias. Embora a infecção seja assintomática na maioria dos casos, quando a infecção é aparente, manifesta-se sob forma de cervicite que, se não for tratada corretamente, resulta em sérias complicações.

() Conhecido também como Condiloma Acuminado. Seu período de incubação varia de 1 a 20 meses, sendo em média, 3 meses.

() Doença caracterizada por apresentar lesões múltiplas (podendo ser única), tipo úlceras, habitualmente dolorosas, de borda irregular, cobertas por exsudato necrótico, amarelado e odor fétido, que quando removido revela tecido de granulação que apresenta sangramento fácil quando submetidos a traumatismo.

() Seu agente etiológico é conhecido como Chlamydia Tracomatis.

() Doença de evolução progressiva e crônica, que acomete, preferencialmente, pele e mucosas das regiões genitais, perianais e inguinais, podendo ocasionar lesões

granulomatosas e destrutivas.

A alternativa que indica a seqüência correta é:

- a) 5, 1, 3, 4 e 2;
- b) 3, 2, 5, 4 e 1;
- c) 4, 2, 1, 3 e 5;
- d) 2, 3, 4, 5 e 1;
- e) 2, 4, 5, 3 e 1.

Questão 14: De acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI) assinale a alternativa CORRETA:

I- Conforme o calendário básico de vacinação uma criança de 4 meses de idade deve receber as seguintes vacinas: tetravalente, poliomielite, rotavírus humano e pneumocócica 10.

II- Não é recomendado que as gestantes sejam vacinadas contra a Hepatite B.

III- A vacina Tríplice Viral é administrada via IM.

IV- A 1ª dose da vacina oral de rotavírus humano deve ser administrada aos 2 meses de idade, sendo que a idade mínima é 1 mês e 15 dias e a máxima é 3 meses e 7 dias.

V- O esquema vacinal da meningocócica C é: duas doses e mais uma dose de reforço.

Assinale a alternativa correta:

- a) I, II, IV e V;
- b) I, IV e V;
- c) Somente a II;
- d) II e III;
- e) Todas estão corretas.

Questão 15: A ressuscitação cardiopulmonar (RCP) consiste em compressão torácica e ventilação. Segundo as recomendações da American Heart Association de 2010, a relação adequada de compressão torácica e ventilação com dois socorristas no paciente adulto é de:

- a) 15 compressões / 2 ventilações;
- b) 5 compressões / 1 ventilação;
- c) 30 compressões / 2 ventilações;
- d) 3 compressões / 1 ventilação;
- e) 15 compressões / 1 ventilação.

Questão 16: No primeiro ano de vida, o alimento que pode evitar a diarreia é o leite:

- a) De vaca;
- b) Modificado;
- c) Materno;
- d) De cabra;
- e) Integral.

Questão 17: Doença transmitida pelo contato com água contaminada com urina de animais é:

- a) Hepatite B;
- b) Hepatite A;
- c) Leptospirose;
- d) Hipertensão arterial;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 18: Sobre a hipertensão arterial é correto afirmar, EXCETO:

- a) Doença causada pelo estilo de vida;
- b) O paciente deve diminuir a ingestão de sal;
- c) Paciente não necessita fazer dieta;
- d) Fazer uso do medicamento prescrito corretamente;
- e) Praticar atividade física.

Questão 19: A hepatite B é transmitida por, EXCETO:

- a) Hemotransfusão;
- b) Contato entre parceiros sexuais;
- c) Utilização de seringas contaminadas;
- d) Transmissão vertical;
- e) Via respiratória.

Questão 20: Em relação às Hepatites Virais, assinale a alternativa incorreta:

- a) Os sintomas da Hepatite A se assemelham a uma síndrome gripal, porém há

- elevação das transaminases;
- b) As complicações das Hepatites B e C são iguais, incluindo: cirrose hepática e suas complicações (ascite, hemorragias digestivas, dentre outras);
 - c) Os indivíduos que receberam transfusão de sangue e/ou hemoderivados antes de 1993 são considerados população de risco para a transmissão da Hepatite C;
 - d) A transmissão vertical do vírus da Hepatite D não depende da carga viral do vírus da Hepatite B;
 - e) As medidas preventivas da Hepatite E incluem: educação da população quanto às boas práticas de higiene, com ênfase na lavagem das mãos após o uso do banheiro, medidas de saneamento básico com água tratada e esgoto, dentre outras.

Questão 21: Quanto à anticoncepção durante o aleitamento assinala a alternativa correta:

I- Nos primeiros 6 meses pós-parto, a amamentação exclusiva, à livre demanda, com amenorréia, está associada à diminuição da fertilidade. Porém, esse efeito anticoncepcional deixa de ser eficiente quando ocorre o retorno das menstruações e/ou quando o aleitamento materno deixa de ser exclusivo, o que ocorrer primeiro.

II- O anticoncepcional injetável trimestral (acetato de medroxiprogesterona 150mg/ml) pode ser utilizado pela lactante. O seu uso deve ser iniciado após 6 semanas do parto.

III- O DIU pode ser inserido imediatamente após o parto, ou a partir de quatro semanas pós-parto.

IV- O anticoncepcional hormonal oral só de progesterona (minipílula) pode ser utilizado pela lactante. O seu uso deve ser iniciado após 6 semanas do parto.

V- O anticoncepcional hormonal oral e combinado e o injetável mensal não podem ser utilizados pelas lactantes.

A alternativa correta é:

- a) I, II e IV;
- b) Somente a III está incorreta;
- c) II, IV e V;
- d) I, III e V;
- e) Todas estão corretas.

Questão 22: O paciente vai a uma Unidade de Saúde e indaga o auxiliar de enfermagem para saber onde está presente o vírus do HIV. O auxiliar de enfermagem de saúde responde:

- a) Nas narinas;
- b) Sangue, fluido vaginal e espirro;
- c) Sangue, fluido vaginal e sêmen;
- d) Saliva, suor e lagrima;
- e) Nas vestes.

Questão 23: Acompanhar o esquema de vacinas das crianças através do cartão de vacinas é função:

- a) Do prefeito municipal;
- b) Da secretária da saúde;
- c) Dos pais da criança;
- d) Do agente comunitário da saúde;
- e) Da equipe de enfermagem.

Questão 24: Em relação ao Diabetes Mellitus assinale a alternativa incorreta:

- a) Os fatores indicativos de maior risco para o desenvolvimento desta doença estão: a idade > que 45 anos, sobrepeso (IMC > ou igual a 25), diagnóstico prévio de síndrome de ovários policísticos, história de macrosomia, dentre outros;
- b) Seus sintomas clássicos incluem: poliúria, polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso;
- c) O Diabetes Tipo I indica a destruição da célula beta que eventualmente leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina.
- d) Diabetes gestacional é a hiperglicemia diagnosticada na gravidez, de intensidade variada, geralmente se resolvendo no período pós-parto. Após alguns anos, não há nenhuma possibilidade de retorno da patologia;
- e) A maioria dos casos de Diabetes Tipo II apresenta excesso de peso ou deposição central de gordura.

Questão 25: Distúrbio degenerativo do córtex cerebral (especialmente do lobo frontal), que representa mais de 50% dos casos de demência), não há cura e nem tratamento definitivo. Algumas manifestações clínicas frequentes são: perda gradual da memória recente e da memória remota, perda do olfato, deteriorização da higiene pessoal, despertar noturno, confusão aguda, agitação, sinais de ansiedade, dentre outras.

A descrição acima refere-se a qual patologia:

- a) Doença de Parkinson;
- b) Transtorno de Ansiedade;
- c) Esquizofrenia;
- d) Transtorno Obsessivo-Compulsivo;
- e) Doença de Alzheimer.

GABARITO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

GABARITO

Alternativa →	A	B	C	D	E
Questão ↓					
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					