



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL**

EDITAL 001/2011

Caderno de Prova

Enfermeiro

Dia: 15 de maio de 2011. Horário: das 8:00hs às 11:00hs.

Duração: 3 horas, incluindo o tempo para o preenchimento do gabarito.

Nome: _____

Nº Protocolo: _____

INSTRUÇÕES

- 1- Prezado candidato, aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
- 2- Preencha acima seu nome de forma legível.
- 3- Os últimos três candidatos deverão sair juntos da sala.
- 4- As questões são de múltipla escolha, sendo que apenas uma alternativa é correta.
- 5- Rasuras ou mais de uma alternativa marcada no cartão resposta, automaticamente anula a questão.
- 6- A anotação no gabarito poderá ser através de " X" ou preenchendo totalmente o espaço, desde que fique claramente visível a anotação.
- 7- A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
- 8- Ao receber a prova, caso haja irregularidade, comunique imediatamente ao aplicador de prova.
- 9- Não haverá em hipótese alguma substituição do gabarito por erro de preenchimento.
- 10- Não são permitidas consultas, empréstimos e comunicações entre candidatos, bem como uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não.
- 11- O não cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do presente concurso.
- 12- Ao concluir a prova entregue-a ao fiscal.

Boa sorte!

Questão 01: Qual o nome da atual secretária municipal da saúde e assistência social, do secretário do estado da saúde e do ministro da saúde respectivamente?

- a) Valquiria Maria Kohler e Nara Rubia Faria, Dalmo Claro de Oliveira e Alexandre Padilha;
- b) Valeria Kohler, Alexandre João Padilha e Dalmo Claro de Oliveira;
- c) Valquiria Maria Kohler, Dalmo Claro de Oliveira e Alexandre Padilha;
- d) Valquiria Kohler, Dalmo Claro de Oliveira e Alexandre Padilha;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 02: Qual a nomenclatura correta do serviço da saúde da família que trabalha a promoção e prevenção da saúde, que contém no grupo de trabalho médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e também agentes comunitários da saúde?

- a) Programa Saúde da Família;
- b) Projeto saúde da família;
- c) Estratégia saúde da família;
- d) Programa DST/Aids;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Entre os dias 25/04/2011 a 13/05/2011, foi vacinado um grupo de pessoas contra a influenza. Baseado nesta afirmação, responda as questões 03 e 04.

Questão 03: Qual foi o dia D da campanha de vacina contra a influenza neste ano?

- a) 30/04/2010;
- b) 29/04/2011;
- c) 30/05/2011;
- d) 30/04/2011;
- e) 30/05/2010.

Questão 04: O grupo de pessoas vacinadas neste período foi:

- a) Gestantes, crianças menores de cinco anos, idosos, profissionais da saúde e indígenas;
- b) Gestantes, crianças de 6 meses a 1 ano, 11 meses e 29 dias, idosos, profissionais da saúde e indígenas;
- c) Gestantes até oito meses, crianças de 6 meses a 1 ano, 11 meses e 29 dias, idosos, profissionais da saúde e indígenas;
- d) Gestantes, menores de cinco anos, idosos, profissionais da saúde, indígenas e imuno especiais;
- e) Gestantes, crianças de 6 meses a 1 ano, 11 meses e 29 dias, idosos, profissionais da saúde, indígenas e imuno especiais.

Questão 05: A direção do Sistema Único de Saúde é constituída por:

- a) Conselho estadual de saúde, conselho municipal de saúde, comissão bipartite e comissão tripartite;
- b) Secretaria municipal de saúde, conselho nacional de saúde, conselho estadual de saúde e comissões intergestoras;
- c) Secretaria estadual de saúde, comissões intergestoras, conselho municipal de saúde e poder executivo;
- d) Poder executivo, secretaria municipal de saúde, secretaria estadual de saúde e ministério da saúde;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 06: O SUS a nível municipal, contará com as seguintes instâncias colegiadas:

- a) Conselho Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Assistência Social;
- b) Conselho Municipal de Saúde e Conferência Municipal de Saúde;
- c) Conselho Municipal de Saúde e Conferência Municipal de Saúde e Assistência Social;
- d) Todas as alternativas estão corretas;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 07: O Conselho Municipal de Saúde é de caráter:

- a) Proibitório;

- b) Deliberativo;
- c) Organizador;
- d) Participativo;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 08: A conferência Municipal de Saúde ocorre a cada:

- a) 4 anos;
- b) 3 anos;
- c) 2 anos;
- d) Quando o Ministério da Saúde achar necessário;
- e) Quando o Prefeito achar necessário.

Questão 09: Cabe ao órgão Municipal de Saúde:

- a) Colaborar na proteção do meio ambiente;
- b) Executar as ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica;
- c) Participar da formação da política e da execução das ações municipais de saneamento básico;
- d) Implementar mecanismos de informações à população sobre a saúde;
- e) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 10: O Conselho Municipal de Saúde é constituído por representantes:

- a) Governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários;
- b) Governo, profissionais de saúde, usuários e vereadores;
- c) Profissionais de saúde, prefeito, usuários e vereadores;
- d) Nenhuma das alternativas;
- e) Todas as alternativas.

Questão 11: De acordo com a Portaria nº. 648 de 28 de março de 2006 na qual aprova a Política Nacional de Atenção Básica e estabelece as normas para a sua organização, incluindo o Programa Saúde da Família (PSF), são itens necessários à implantação das Equipes de Saúde da Família:

- I- A equipe multiprofissional deve ser responsável por, no máximo, 4.000 habitantes, sendo a média recomendada de 3.000 habitantes;
- II- O número de agentes comunitários de saúde deve ser suficiente para cobrir, no mínimo, 95% da população cadastrada;
- III- Deve ser composta por, no mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde;
- IV- No máximo 750 pessoas para cada agente comunitário de saúde;
- V- Cada Equipe poderá conter, no máximo, 12 agentes comunitários de saúde.

Assinale a alternativa que indica a(s) afirmativa(s) correta(s):

- a) I, II, III e V;
- b) I, III, IV e V;
- c) Somente a III;
- d) II, III e V;
- e) Todas estão corretas.

Questão 12: Algumas drogas são contra-indicadas durante a lactação, são elas:

- a) Diclofenaco e Dipirona;
- b) Carbamazepina e Lorazepam;
- c) Paracetamol e Metoclopramida;
- d) Tamoxifen e Fluconazol;
- e) Amiodarona e Tamoxifen;

Questão 13: No que diz respeito às Doenças Sexualmente Transmissíveis assinale a alternativa correta:

- (1) Cancro Mole
- (2) Papiloma Vírus Humano (HPV)
- (3) Linfogranuloma Venéreo
- (4) Gonorreia
- (5) Donovanose
- () Seu período de incubação geralmente é entre 2 a 5 dias. Embora a infecção seja

assintomática na maioria dos casos, quando a infecção é aparente, manifesta-se sob forma de cervicite que, se não for tratada corretamente, resulta em sérias complicações.

() Conhecido também como Condiloma Acuminado. Seu período de incubação varia de 1 a 20 meses, sendo em média, 3 meses.

() Doença caracterizada por apresentar lesões múltiplas (podendo ser única), tipo úlceras, habitualmente dolorosas, de borda irregular, cobertas por exsudato necrótico, amarelado e odor fétido, que quando removido revela tecido de granulação que apresenta sangramento fácil quando submetidos a traumatismo.

() Seu agente etiológico é conhecido como Chlamydia Tracomatis.

() Doença de evolução progressiva e crônica, que acomete, preferencialmente, pele e mucosas das regiões genitais, perianais e inguinais, podendo ocasionar lesões granulomatosas e destrutivas.

A alternativa que indica a sequência correta é:

- a) 5, 1, 3, 4 e 2;
- b) 3, 2, 5, 4 e 1;
- c) 4, 2, 1, 3 e 5;
- d) 2, 3, 4, 5 e 1;
- e) 2, 4, 5, 3 e 1.

Questão 14: De acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI) assinale a alternativa CORRETA:

I- Conforme o calendário básico de vacinação uma criança de 4 meses de idade deve receber as seguintes vacinas: tetravalente, poliomielite, rotavírus humano e pneumocócica 10.

II- Não é recomendado que as gestantes sejam vacinadas contra a Hepatite B.

III- A vacina Tríplice Viral é administrada via IM.

IV- A 1ª dose da vacina oral de rotavírus humano deve ser administrada aos 2 meses de idade, sendo que a idade mínima é 1 mês e 15 dias e a máxima é 3 meses e 7 dias.

V- O esquema vacinal da meningocócica C é duas doses e mais uma dose de reforço.

Assinale a alternativa correta:

- a) I, II, IV e V;
- b) I, IV e V;
- c) Somente a II;
- d) II e III;
- e) Todas estão corretas.

Questão 15: A ressuscitação cardiopulmonar (RCP) consiste em compressão torácica e ventilação. Segundo as recomendações da American Heart Association de 2010, a relação adequada de compressão torácica e ventilação com dois socorristas no paciente adulto é de:

- a) 15 compressões / 2 ventilações;
- b) 5 compressões / 1 ventilação;
- c) 30 compressões / 2 ventilações;
- d) 3 compressões / 1 ventilação;
- e) 15 compressões / 1 ventilação.

Questão 16: De acordo com o caderno de atenção básica referente às doenças respiratórias crônicas assinale a alternativa correta no que diz respeito à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC):

I- A DPOC é uma doença com repercussões sistêmicas, prevenível e tratável, caracterizada por limitação do fluxo aéreo pulmonar, parcialmente reversível e geralmente progressiva.

II- Dentre os fatores de risco da DPOC estão: o tabagismo; a poluição domiciliar; a exposição ocupacional a poeiras e produtos químicos ocupacionais; as infecções respiratórias recorrentes na infância.

III- A bronquite crônica é definida clinicamente pela presença de tosse e expectoração na maioria dos dias por no mínimo três meses/ano durante dois anos consecutivos.

IV- É causada por uma associação entre doença de pequenos brônquios (bronquite crônica obstrutiva) e destruição de parênquima (enfisema).

V- O enfisema pulmonar é definido anatomicamente como aumento dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, com destruição das paredes alveolares.

Assinale a alternativa correta:

- a) I, II, III e V;
- b) II, III e V;
- c) Somente a alternativa II;
- d) I, II, III e V;
- e) Todas estão corretas.

Questão 17: Visão turva, náuseas e dor abdominal, além de vômitos, desidratação, hiperventilação, polidipsia, enurese, poliúria, fadiga e alterações do estado mental são uns dos sintomas do quadro clínico apresentado devido à:

- a) Hipertensão Arterial Sistêmica;

- b) Hipoglicemia;
- c) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica;
- d) Cetoacidose diabética;
- e) Choque hipovolêmico.

Questão 18: No que se refere ao controle do Câncer de Colo do Útero:

I- A ectopia é uma situação fisiológica e por isso a denominação “ferida no colo do útero” é inapropriada;

II- O exame preventivo não tem o objetivo de identificar DST, embora muitas vezes seja possível a identificação do agente ou de efeitos citopáticos sugestivos da presença dos mesmos;

III- Os Cistos de Naboth são estruturas císticas sem significado patológico;

IV- O exame citopatológico deve ser realizado em mulheres de 25 a 60 anos de idade, uma vez por ano e, após dois exames anuais consecutivos negativos, a cada três anos;

V- Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer do colo do útero são: infecção pelo HPV, tabagismo, multiplicidade de parceiros sexuais, início precoce da atividade sexual, uso prolongado de contraceptivos orais, dentre outros.

Assinale a alternativa correta:

- a) I, III, IV e V;
- b) II, IV e V;
- c) Somente a V;
- d) III, IV e V;
- e) Todas estão corretas.

Questão 19: Atualmente o método mais eficaz no combate a dengue é:

- a) Vacinação em massa;
- b) Remoção dos potenciais criadouros do mosquito transmissor;
- c) Uso de máscaras e luvas;
- d) Pulverização das áreas de risco;
- e) Uso de aspirina de seis em seis horas.

Questão 20: Em relação às Hepatites Virais, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Os sintomas da Hepatite A se assemelham a uma síndrome gripal, porém há elevação das transaminases;
- b) As complicações das Hepatites B e C são iguais, incluindo: cirrose hepática e

- suas complicações (ascite, hemorragias digestivas, dentre outras);
- c) Os indivíduos que receberam transfusão de sangue e/ou hemoderivados antes de 1993 são considerados população de risco para a transmissão da Hepatite C;
 - d) A transmissão vertical do vírus da Hepatite D não depende da carga viral do vírus da Hepatite B;
 - e) As medidas preventivas da Hepatite E incluem: educação da população quanto às boas práticas de higiene, com ênfase na lavagem das mãos após o uso do banheiro, medidas de saneamento básico com água tratada e esgoto, dentre outras.

Questão 21: Quanto à anticoncepção durante o aleitamento:

- I- Nos primeiros 6 meses pós-parto, a amamentação exclusiva, à livre demanda, com amenorréia, está associada à diminuição da fertilidade. Porém, esse efeito anticoncepcional deixa de ser eficiente quando ocorre o retorno das menstruações e/ou quando o aleitamento materno deixa de ser exclusivo, o que ocorrer primeiro.
- II- O anticoncepcional injetável trimestral (acetato de medroxiprogesterona 150mg/ml) pode ser utilizado pela lactante. O seu uso deve ser iniciado após 6 semanas do parto.
- III- O DIU pode ser inserido imediatamente após o parto, ou a partir de quatro semanas pós-parto.
- IV- O anticoncepcional hormonal oral só de progesterona (minipílula) pode ser utilizado pela lactante. O seu uso deve ser iniciado após 6 semanas do parto.
- V- O anticoncepcional hormonal oral e combinado e o injetável mensal não podem ser utilizados pelas lactantes.

A alternativa correta é:

- (A) I, II e IV;
- (B) Somente a III está incorreta;
- (C) II, IV e V;
- (D) I, III e V;
- (E) Todas estão corretas.

Questão 22: O enfermeiro deve suspeitar de choque hipovolêmico quando o paciente apresentar a seguinte sintomatologia, EXCETO:

- a) Pele fria e úmida;
- b) Respiração superficial e rápida;
- c) Pulso filiforme e rápido;
- d) Pressão arterial elevada;
- e) Alteração do nível de consciência.

Questão 23: Em relação às atribuições específicas do enfermeiro da Estratégia Saúde da

Família, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF;
- b) Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS;
- c) Realizar consultas clínicas e procedimentos na USF;
- d) Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc);
- e) Contribuir e participar das atividades de educação permanente do auxiliar de enfermagem.

Questão 24: Em relação a Diabetes Mellitus assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Os fatores indicativos de maior risco para o desenvolvimento desta doença estão: a idade > que 45 anos, sobrepeso (IMC > ou igual a 25), diagnóstico prévio de síndrome de ovários policísticos, história de macrossomia, dentre outros;
- b) Seus sintomas clássicos incluem: poliúria, polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso;
- c) O Diabetes Tipo I indica a destruição da célula beta que eventualmente leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina;
- d) Diabetes gestacional é a hiperglicemia diagnosticada na gravidez, de intensidade variada, geralmente se resolvendo no período pós-parto. Após alguns anos, não há nenhuma possibilidade de retorno da patologia;
- e) A maioria dos casos de Diabetes Tipo II apresenta excesso de peso ou deposição central de gordura.

Questão 25: Distúrbio degenerativo do córtex cerebral (especialmente do lobo frontal), que representa mais de 50% dos casos de demência), não há cura e nem tratamento definitivo. Algumas manifestações clínicas frequentes são: perda gradual da memória recente e da memória remota, perda do olfato, deteriorização da higiene pessoal, despertar noturno, confusão aguda, agitação, sinais de ansiedade, dentre outras.

A descrição acima refere-se a qual patologia:

- a) Doença de Parkinson;
- b) Transtorno de Ansiedade;
- c) Esquizofrenia;
- d) Transtorno Obsessivo-Compulsivo;
- e) Doença de Alzheimer.

GABARITO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

GABARITO

Alternativa →	A	B	C	D	E
Questão ↓					
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					